GRIS OSCURO

GRIS GRAFITO







AZUL

BLANCO PERLA



VERSIÓN	LX 2.0T GMT 2WD GAB	LX 2.0T GAT 2WD GAB	LX 2.0T GAT AWD GAB	
	Yrxtotsa	YRX111SA	Yrx112Sa	
TRACCIÓN	2WD MT	2WD MT	AWD AT	

TRANSMISIÓN	LX 2.0T GMT 2WD GAB Yrx101SA		
CAJA DE CAMBIOS	MECÁNICA 6 VEL	AUTOMÁTICA 6 VEL	AUTOMÁTICA 6 VEL
MODO DE CONDUCCIÓN (NORMAL, SPORT, WINTER)	-	~	V
CAJA DE TRANSFERENCIAS	-	-	PART TIME 4WD

MOTOR	LX 2.0T 6MT 2WD 6AB yrx101sa	LX 2.0T GAT AWD GAB Yrx112sa				
EMISIONES DE CO2	230 G/KM	270 G/KM	270 G/KM			
RENDIMIENTO CIUDAD, CARRETERA, MIXTO (KM/L)	7,8 / 12,8 / 10,3	6,6 / 10,9 / 8,8	6,6 / 10,9 / 8,8			
CILINDRADA (CC)		1.998				
NÚMERO DE CILINDROS Y DISPOSICIÓN		4 EN LÍNEA, MOTOR LONGITUDINAL				
COMBUSTIBLE	GASOLINA					
POTENCIA MÁXIMA (HP/R.P.M.)	225 / 5.500					
TORQUE MÁXIMO (NM/R.P.M.)		350 / 1.500 - 4.500				
RELACIÓN DE COMPRESIÓN		9.51				
INYECCIÓN		DIRECTA				
SOBREALIMENTACIÓN	TURBO E-WGA					
EJE DE LEVAS / VÁLVULAS	DOHC / 16 VÁLVULAS					
NORMA DE EMISIÓN	EURO G					
PAÍS DE FABRICACIÓN	COREA DEL SUR					

DIMENSIONES, CAPACIDADES Y PESOS	LX 2.0T GMT 2WD GAB Yrxtotsa	LX 2.0T GAT AWD GAB Yrx112SA				
NÚMERO DE PUERTAS		5				
NÚMERO DE PLAZAS ADULTO		7				
LARGO / ANCHO / ALTO (MM)		4.850 / 1.960 / 1.826				
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)		2.865				
TROCHA DELANTERA (MM)	1.640					
TROCHA TRASERA (MM)	1.640					
CAPACIDAD ESTANQUE DE COMBUSTIBLE (LTS)		70				
PESO BRUTO (KG)	2,830	2,830	2,940			
PESO EN ORDEN DE MARCHA (KG)	2,000	2,000	2,110			
CAPACIDAD REMOLQUE CON FRENOS (KG)	2,700	2,700	3,000			
CAPACIDAD REMOLQUE SIN FRENOS (KG)	750					
VOLUMEN DEL MALETERO (LTS) (3a. corrida arriba / 3a. corrida abatida)	236 / 641					
NEUMÁTICOS		235 / 70R17				





EQUIPAMIENTO	LX 2.0T 6MT 2WD 6AB LX 2.0T 6AT 2WD 6AB Yrx101sa Yrx111sa		LX 2.0T GAT AWD GAB Yrx112sa
TERCERA CORRIDA DE ASIENTOS	V	V	·
AIRE ACONDICIONADO DOBLE ZONA	V	V	·
SMART AUDIO COMPATIBLE CON CAR PLAY Y ANDROID	<b>v</b>	V	~
SISTEMA DE AUDIO CON BLUETOOTH Y MANOS LIBRES	<b>~</b>	V	·
CONTROL DE AUDIO AL VOLANTE	<b>~</b>	V	~
TABLERO DE INSTRUMENTOS VIRTUAL CON PANTALLA De 12.3"	V	V	·
DIRECCIÓN ASISTIDA	HIDRÁULICAMENTE	HIDRÁULICAMENTE	HIDRÁULICAMENTE
CONTROL CRUCERO	V	~	V
ESPEJOS EXTERIORES CON DEFROSTER Y AJUSTABLES ELECTRICAMENTE	V	V	V
PUERTOS USB (2 DELANTEROS Y 2 TRASEROS)	V	V	·
CIERRE CENTRALIZADO DE PUERTAS	V	V	·
APERTURA DE PUERTAS A DISTANCIA	V	V	V
ALZAVIDRIOS ELÉCTRICOS	<b>~</b>	V	·
LLANTAS DE ALEACIÓN	17"	17"	17"
VOLANTE REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD	V	·	·
VOLANTE MULTIFUNCIÓN FORRADO EN CUERO	V	V	V
ASIENTOS TAPIZADOS EN TELA	V	V	V
SEÑALIZACIÓN LED EN LOS ESPEJOS	V	V	V
LUCES LED DELANTERAS Y TRASERAS	V	V	V
COMANDO ELECTRÓNICO DE SELECCIÓN Tracción (2H/4H/4L)	-	-	~

SEGURIDAD	LX 2.0T 6MT 2WD 6AB LX 2.0T 6AT 2WD 6AB YRX101SA YRX11TSA		LX 2.0T GAT AWD GAB Yrx112Sa
CANTIDAD DE AIRBAGS	6	6	6
FRENOS DE ESTACIONAMIENTO ELÉCTRICO	V	V	V
FRENOS ABS	V	~	V
SISTEMA DE ARRANQUE EN PENDIENTE (HSA)	V	V	V
CONTROL DE DESCENSO EN PENDIENTE (HDC)	V	V	V
SISTEMA ACTIVO ANTIVUELCO (ARP)	V	~	V
SISTEMA DE APOYO A LA ESTABILIDAD DEL Remolque (TSC)	V	V	V
AUTOHOLD	V	V	V
SISTEMA DE ANCLAJE ISOFIX	V	V	V
SISTEMA DE CONTROL DE ESTABILIDAD (ESP)	V	V	V
CÁMARA DE RETROCESO	<b>v</b>	V	V
INMOVILIZADOR DE MOTOR ANTIRROBO	<b>v</b>	V	V
ALARMA	V	V	V
NEBLINEROS DELANTEROS CON LUCES LED	V	V	V

Esta ficha es una publicación de SsangYong Motor Chile. El consumo varía según las condiciones de manejo de cada usuario. Las especificaciones técnicas están basadas en la información disponible al momento de la publicación. SsangYong Motor Chile servesel derecho de realizar cambios en especificaciones técnicas/equipamiento de las versiones descritas sin notificación previa, segúnonsidere necesario para mejorar los productos o por razones de diseño y/o marketing.

REXTON | FICHA TÉCNICA









## REXTON | FICHA TÉCNICA -



## COLORES DISPONIBLES



VERSIÓN	LX 2.2TD 8AT 2WD 2AB Yrx200 sa	GLX 2.2TD 8AT 2WD 6AB YRX201 SA	GLX 2.2TD 8AT 4WD 6AB YRX211 SA	LIMITED 2.2TD 8AT 4WD 9AB Yrx212 SA	LIMITED PLUS 2 27D 8AT 4WD 9AB Yrx712 Sa	BLACK EDITION YRX224
TRANSMISIÓN	LX 2.2TD 8AT 2WD 2AB YRX200 SA	GLX 2.2TD 8AT 2WD 6AB Yrx201 SA	GLX 2.2TD 8AT 4WD 6AB Yrx211 SA	LIMITED 2.2TD 8AT 4WD 9AB Yrx212 sa	LIMITED PLUS 2 27D 8AT 4WD 9AB Yrx712 Sa	BLACK EDITION YRX224
CAJA DE CAMBIOS	AUTOMÁTICA DE 8 VEL	AUTOMÁTICA DE 8 VEL	AUTOMÁTICA DE 8 VEL	AUTOMÁTICA DE 8 VEL	AUTOMÁTICA DE 8 VEL	AUTOMÁTICA DE 8 VEL
MODO DE CONDUCCIÓN (NORMAL, SPORT, WINTER)	V	V	V	V	V	V
CAJA DE TRANSFERENCIA	-	-	PART TIME 4WD	PART TIME 4WD	PART TIME 4WD	PART TIME 4WD

MOTOR	LX 2.2TD 8AT 2WD 2AB YRX200 SA	GLX 2.2TD 8AT 2WD 6AB YRX201 SA	GLX 2.2TD 8AT 4WD 6AB YRX211 SA	LIMITED 2.2TD 8AT 4WD 9AB YRX212 SA	LIMITED PLUS 2 27D 8AT 4WD 9AB YRX712 SA	BLACK EDITION YRX224
EMISIONES DE CO2			232 g/km			
RENDIMIENTO CIUDAD, CARRETERA, MIXTO (KM/L)	8,5 / 14,2 / 11,4	8,5 / 14,2 / 11,5	8,5 / 14,2 / 11,6	8,5 / 14,2 / 11,7	8,5 / 14,2 / 11,8	8,5 / 14,2 / 11,8
CILINDRADA (CC)			2.1	57		
NÚMERO DE CILINDROS Y DISPOSICIÓN			4 EN LÍNEA, MOTO	OR LONGITUDINAL		
COMBUSTIBLE		Diésel				
POTENCIA MÁXIMA (HP/R.P.M.)		202 / 3.800				
TORQUE MÁXIMO (NM/R.P.M.)			441 / 1.6	00-2.600		
RELACIÓN DE COMPRESIÓN			15.	5:1		
INYECCIÓN			Dire	ecta		
SOBREALIMENTACIÓN			Turb	o VGT		
EJE DE LEVAS / VÁLVULAS	DOHC / 16 Válvulas					
NORMA DE EMISIÓN	EURO 6					
PAÍS DE FABRICACIÓN	COREA DEL SUR					

DIMENSIONES, CAPACIDADES Y PESOS	LX 2.2TD 8AT 2WD 2AB YRX200 SA	GLX 2.2TD 8AT 2WD 6AB Yrx201 SA	GLX 2.2TD 8AT 4WD 6AB Yrx211 SA	LIMITED 2.2TD 8AT 4WD 9AB Yrx212 SA	LIMITED PLUS 2 27D 8AT 4WD 9AB Yrx712 Sa	BLACK EDITION YRX224
NÚMERO DE PUERTAS			Ę	5		
NÚMERO DE PLAZAS ADULTO			7	7		
LARGO / ANCHO / ALTO (mm)			4.850 / 1.960	0 / 1.825		
DISTANCIA ENTRE EJES (mm)			2.8	65		
TROCHA DELANTERA (mm)		1.640				
TROCHA TRASERA (mm)			1.6	40		
CAPACIDAD ESTANQUE DE COMBUSTIBLE (LTS)			7	0	70	
PESO BRUTO (KGS)	2.850	2.850	2.960	2.960	2.960	2.960
PESO EN ORDEN DE MARCHA (KG)	2.030	2.030	2.130	2.130	2.130	2.130
CAPACIDAD REMOLQUE CON FRENOS (KG)	2.700	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
CAPACIDAD REMOLQUE SIN FRENOS (KG)		750				
NEUMÁTICOS	235/70R17	255/60R18	255/60R18	255/60R18	255/50R20	255/50R20
CAPACIDAD MALETERO (LTS) 3° CORRIDA ARRIBA / 3° CORRIDA ABATIDA	236 / 641					





EQUIPAMIENTO	LX 2.2TD 8AT 2WD 2AB Yrx200 sa	GLX 2.2TD 8AT 2WD 6AB Yrx201 sa	GLX 2.2TD 8AT 4WD 6AB Yrx211 SA	LIMITED 2.2TD 8AT 4WD 9AB Yrx212 SA	LIMITED PLUS 2 27D 8AT 4WD 9AB Yrx712 SA	BLACK EDITION YRX224
TERCERA CORRIDA DE ASIENTOS	~	~	V	~	~	~
PANEL DE CLIMATIZACIÓN DIGITAL	V	V	V	V	~	<b>v</b>
SISTEMA DE AUDIO CON BLUETOOH Y MANOS LIBRES	~	V	V	~	~	~
CONTROL DE AUDIO AL VOLANTE	V	V	V	~	V	~
DIRECCIÓN ASISTIDA	HIDRÁULICAMENTE	HIDRÁULICAMENTE	HIDRÁULICAMENTE	ELECTRÓNICAMENTE	ELECTRÓNICAMENTE	ELECTRÓNICAMENTE
CONTROL CRUCERO	V	V	V	V	V	V
PUERTOS USB-C (2 DELANTEROS Y 2 TRASEROS)	V	V	V	V	V	V
LLANTAS DE ALEACIÓN	17"	18"	18"	18"	20"	NEGRAS 20"
VOLANTE MULTIFUNCIÓN FORRADO EN CUERO	V	V	V	V	V	V
PADDLE SHIFT (CAMBIOS DETRÁS DEL VOLANTE)	V	V	V	V	V	V
ESPEJOS EXTERIORES CON DEFROSTER Y AJUSTABLES ELECTRICAMENTE	V	V	V	V	V	V
LUCES LED DELANTERAS Y TRASERAS	V	V	V	V	~	<b>✓</b>
LUZ DÍA LED	V	V	V	V	~	<b>v</b>
BARRAS EN TECHO	V	V	V	V	~	NEGRAS
TAPIZ	TELA	ECO CUERO	ECO CUERO	CUERO	CUERO	CUERO
SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN BI ZONA TOUCH	-	~	V	~	~	~
SALIDA DE AIRE ACONDICIONADO EN TERCERA CORRIDA	-	V	V	V	~	V
PANTALLA FLOTANTE TOUCH 12,5" HD + CAR PLAY Y ANDROID AUTO	V	V	V	V	-	-
SMART KEY (BOTÓN DE ARRANQUE)	-	V	V	V	V	V
VIDRIOS TRASEROS TINTEADOS	-	V	V	V	V	V
COMANDO ELECTRÓNICO DE SELECCIÓN TRACCIÓN (2H/4H/4L)	-	-	V	V	V	V
APERTURA Y CIERRE ELÉCTRICO DEL PORTALÓN Y A DISTANCIA	-	-	-	V	V	V
CONTROL APERTURA Y CIERRE DE VENTANAS A DISTANCIA	-	-	-	V	V	V
ASIENTO CONDUCTOR CON REGULACIÓN ELÉCTRICA	-	-	-	V	3 MEMORIAS	3 MEMORIAS
ASIENTO COPILOTO CON REGULACIÓN ELÉCTRICA	-	-	-	V	V	V
ASIENTOS DELANTEROS CALEFACCIONADOS Y VENTILADOS	-	-	-	V	V	V
ASIENTOS TRASEROS CALEFACCIONADOS	-	-	-	V	V	V
SUNROOF	-	-	-	-	V	V
CARGADOR INALÁMBRICO DE CELULAR	-	-	-	-	V	V
PARRILLA FRONTAL EN GRIS OSCURO	-	-	-	-	-	V
EMBLEMA FRONTAL EN GRIS OSCURO	-	-	-	-	-	V
NEBLINEROS LED ALARGADOS	-	-	-	-	-	V
FENDER ENSANCHADO EN AMBAS RUEDAS	-	-	-	-	-	~
PISADERAS LATERALES	-	-	-	-	-	V

SEGURIDAD	LX 2.2TD 8AT 2WD 2AB YRX200 SA	GLX 2.2TD 8AT 2WD 6AB YRX201 SA	GLX 2.2TD 8AT 4WD 6AB YRX211 SA	LIMITED 2.2TD 8AT 4WD 9AB Yrx212 SA	LIMITED PLUS 2 27D 8AT 4WD 9AB Yrx712 SA	BLACK EDITION YRX224
AIRBAG	2	6	6	9	9	9
FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELÉCTRICO	V	V	V	V	V	~
FRENOS ABS	V	V	V	V	V	~
SISTEMA DE ARRANQUE EN PENDIENTE (HSA)	V	V	V	V	V	V
CONTROL DE DESCENSO EN PENDIENTE (HDC)	V	V	V	V	V	V
SISTEMA ACTIVO ANTIVUELCO (ARP)	V	V	V	V	V	~
SISTEMA DE APOYO A LA ESTABILIDAD DEL REMOLQUE (TSC)	V	V	V	V	V	V
AUTOHOLD	V	V	V	V	~	V
SISTEMA DE ANCLAJE ISOFIX	V	V	V	V	~	V
SISTEMA DE CONTROL DE ESTABILIDAD (ESP)	V	V	V	V	~	V
SENSOR DE ESTACIONAMIENTO TRASERO Y DELANTERO	V	V	V	V	V	~
CÁMARA DE RETROCESO	V	V	V	V	360°	360°
INMOVILIZADOR DE MOTOR ANTIRROBO	V	V	V	~	~	V





SEGURIDAD	LX 2.2TD 8AT 2WD 2AB YRX200 SA	GLX 2:2TD 8AT 2WD 6AB Yrx201 SA	GLX 2.2TD 8AT 4WD 6AB YRX211 SA	LIMITED 2.2TD 8AT 4WD 9AB YRX212 SA	LIMITED PLUS 2 27D 8AT 4WD 9AB Yrx712 Sa	BLACK EDITION YRX224
ALARMA	V	V	V	~	~	V
NEBLINEROS DELATEROS CON LUCES LED	V	V	V	V	~	V
NEBLINEROS DELANTEROS Y TRASEROS	V	V	~	~	~	V
INDICADOR ELECTRÓNICO DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS (TPMS)	-	-	-	-	V	V

ADAS (SISTEMA PROACTIVO DE SEGURIDAD SSSANGYONG)	LX 2.2TD 8AT 2WD 2AB YRX200 SA	GLX 2:2TD 8AT 2WD 6AB Yrx201 SA	GLX 2:2TD 8AT 4WD 6AB YRX211 SA	LIMITED 2.2TD 8AT 4WD 9AB YRX212 SA	LIMITED PLUS 2 27D 8AT 4WD 9AB Yrx712 Sa	BLACK EDITION YRX224
SISTEMA DE FRENADO AUTOMÁTICO DE EMERGENCIA (AEBS)	-	-	-	~	V	V
SISTEMA DE AVISO DE CAMBIO INVOLUNTARIO DE PISTA (LDWS)	-	-	-	V	~	V
ASISTENTE DE MANTENIMIENTO DE CARRIL (LKA)	-	-	-	V	~	V
ASISTENTE DE LUCES ALTAS AUTOMÁTICAS (HBA)	-	-	-	V	~	V
SISTEMA DE AVISO DE AVANCE DE VEHÍCULO DELANTERO (FVSA)	-	-	-	V	~	V
SISTEMA DE ADVERTENCIA DE CANSANCIO DEL CONDUCTOR (DAA)	-	-	-	V	~	V
SISTEMA DE ALERTA DE DISTANCIA DE SEGURIDAD (SDA)	-	-	-	V	~	V
SISTEMA DE DETECCIÓN DE PUNTO CIEGO (BSW)	-	-	-	-	V	V
SISTEMA DE ALERTA DE TRÁFICO CRUZADO (RCTA)	-	-	-	-	V	V
CONTROL CRUCERO ADAPTATIVO CON STOP & GO	-	-	-	-	V	V

ESTA FICHA ES UNA PUBLICACIÓN DE SSANGYONG MOTOR CHILE. EL CONSUMO VARÍA SEGÚN LAS CONDICIONES DE MANEJO DE CADA USUARIO. LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁN BASADAS EN LA INFORMACIÓN DISPONIBLE AL MOMENTO DE LA PUBLICACIÓN. SSANGYONG MOTOR CHILE SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/EQUIPAMIENTO DE LAS VERSIONES DESCRITAS SIN NOTIFICACIÓN PREVIA, SEGÚN SE CONSIDERE NECESARIO PARA MEJORAR LOS PRODUCTOS O POR RAZONES DE DISEÑO Y/O MARKETING.













