



**NUEVA**  
**FIAT**  
**DUCATO**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR	FURGÓN L2H2	FURGÓN L3H2	FURGÓN L4H3
Número de cilindros	4 en línea		
Número de válvulas por cilindro	4		
Cilindrada total (cm <sup>3</sup> )	2.179		
Potencia máxima (CV / rpm)	165 / 3.750		
Par máximo (Nm / rpm)	340 / 1.750		
DISTRIBUCIÓN			
Comando de distribución	Correa		
ALIMENTACIÓN			
Ignición	Por inyección directa de combustible a alta presión durante la compresión.		
Combustible	Diésel		
DIRECCIÓN			
Caja de dirección	Asistencia hidráulica		
Diámetro mínimo de giro (m)	12,3	13,5	14,3

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### FURGÓN L2H2

### FURGÓN L3H2

### FURGÓN L4H3

## SUSPENSIÓN

Delantera

Independiente tipo McPherson con brazos oscilantes inferiores transversales, resortes helicoidales y barra estabilizadora. Amortiguadores hidráulicos de doble efecto.

Trasera

Eje rígido con muelle de ballesta. Amortiguadores hidráulicos de doble efecto.

## FRENOS

Delantero / Trasero

Disco ventilado 300 mm / Disco 280 mm

## TRANSMISIÓN

Tracción

4x2 Delantera

Caja de cambios

Mecánica 6 vel.

## NEUMÁTICOS

225/75 R16

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	FURGÓN L2H2	FURGÓN L3H2	FURGÓN L4H3
<b>PESOS Y CAPACIDADES</b>			
Tanque de combustible (lt) / Urea	90 / 19,5		
Peso en orden de marcha (kg)	2.000	2.050	2.125
Volumen de carga (m3)	11,5	13,0	17,0
Capacidad de carga (kg)	1.500	1.450	1.405
Dimensiones del vano de carga (mm) [Long. x Ancho x Alto]	3.120 x 1.870 x 1.932	3.705 x 1.870 x 1.932	4.070 x 1.870 x 2.172
<b>DIMENSIONES</b>			
Longitud del vehículo (mm)	5.413	5.998	6.363
Ancho del vehículo (mm)	2.050		
Altura del vehículo (mm)	2.524		2.760
Distancia entre ejes (mm)	3.450	4.035	
Despeje (mm)	225		
<b>PRESTACIONES</b>			
Velocidad máxima (km/h)	160		

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	FURGÓN L2H2	FURGÓN L3H2	FURGÓN L4H3
Faros neblineros delanteros		S	
Molduras del arco de ruedas		S	
Protección del vano de carga		S	
Puertas traseras con apertura de 270°		S	
Tapacubos integrales		S	
<b>Seguridad</b>			
Airbag conductor y pasajero		S	
Alarma		S	
Altavoz de aviso de peatones trasero		S	
DRL en faros delanteros		S	
ESP (Programa Electrónico de Estabilidad) + LAC (Control Adaptativo de la Carga)		S	
Ganchos para detención de mercancías en el vano de carga		S	
Protector del cárter		S	
Separación del vano de carga		S	

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	FURGÓN L2H2	FURGÓN L3H2	FURGÓN L4H3
Asiento del acompañante regulable con reposabrazos		S	
Climatizador manual		S	
Control de velocidad de cruceo		S	
Limitador de velocidad		S	
Reposabrazos y ajuste lumbar para el asiento del conductor		S	
Retrovisores exteriores eléctricos con desempañador		S	
Sensores de aparcamiento traseros		S	
Radio AM/FM integrada con USB y Bluetooth		S	
Puerto 12V en el vano de carga		S	
Volante multifunción		S	

**S: DE SERIE**

**O: OPCIONAL**

**-: NO DISPONIBLE**

