



RAM



RAM

V700 CITY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	RAM V700 CITY GASOLINA	RAM V700 CITY DIÉSEL
Motor	1.4 evo 8v euro vi1,248 cc	1.3 multijet 16v euro v1360
Cilindrada	1360	1248
Tipo de combustible	Gasolina	Diésel
Disposición y nº cilindros	4 en línea	
Potencia máxima	73 @ 5.200rpm	75 @ 4.000rpm
Torque máximo	118 @ 2.600rpm	190 @ 1.750rpm
Dirección	Cremallera servo asistida hidráulicamente	
Neumáticos	185/65 r15	

TRANSMISIÓN		MECÁNICA
Caja de cambio	Transmisión manual de 5 velocidades	

SUSPENSIÓN	
Delantera	McPherson con amortiguadores de doble acción y barra estabilizadora
Trasera	Puente de torsión

DIMENSIONES-CAPACIDADES Y CONSUMOS	
Volumen de carga	2,500 l
Capacidad de carga (kg)	610
Peso bruto vehicular (kg)	1,700 kg
Carga máxima remolcable con/sin frenos	400 / 600 kg
Largo / ancho / alto exteriores mm	3,864 / 1,716 / 1,721 mm
Largo / ancho / alto interiores mm	1,523 / 1,473 / 1,205 mm
Distancia entre ejes (mm)	2,513 mm
Puerta trasera ancho / alto	1,056 / 1,140
Puerta lateral ancho / alto	570 / 644
Consumo en ciudad	9,4 km/l
Consumo en carretera	15,5 km/l
Consumo mixto	12,5 km/l
Capacidad estanque combustible	45 lts

EQUIPAMIENTO DE SERIE

EQUIPAMIENTO

INTERIOR
Aire acondicionado
Dirección asistida
Apoya cabezas regulables en altura
Toma de corriente de 12 v
Volante regulable en altura
Faros ajustable en altura
Computador de viaje (Autonomía, distancia recorrida, consumo promedio)
Radio panel desmontable con 2 parlantes y 2 tweeters mp3/usb
Panel de instrumentos equipado con tacómetro y velocímetro
Toma de corriente de 12 v

EXTERIOR
Parachoque en color engro
Espejos exteriores abatibles, negros y con ajuste manual en interior
Rueda de repuesto tamaño normal
Luz de stop en la parte superior de la caja
Molduras laterales texturizadas color negro
Tapas de ruedas

ÁREA DE CARGA

Zona de carga con 3 puertas
6 ganchos de sujeción en el área de carga
Luz interior en el área de carga
Pared divisoria metálica en el área de carga
Dos puertas traseras batientes abribles a 180°
Revestimiento plástico inferior de las paredes en la zona de carga

SEGURIDAD

Airbags para conductor y pasajero
Cierre centralizado
Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura y pretensores
Frenos abs + ebd
Inmovilizador
Carrocería con deformación programada
Sistema de corte de combustible en caso de emergencia (fps)



El equipamiento de los modelos y los opcionales correspondientes pueden variar en función de las exigencias del mercado. Los datos que contiene la presente publicación se suministra a modo indicativo. Ram podrá realizar en cualquier momento modificaciones en los modelos descritos en esta publicación por razones técnicas o comerciales. Valores de rendimiento obtenidos en mediciones en laboratorio según ciclo de ensayo de la comunidad europea, homologadas en MTT. Más información en www.consumovehicular.cl. Junio 2021.

V7000 CITY

RAM

